

Tylko Bosch!

Linia niebieska Bosch dla rzemiosła i przemysłu

+Extra!



Przy zakupie oznaczonych produktów
walizka systemowa L-BOXX i plecak
za 1 PLN netto!
Szczegóły promocji wewnątrz ulotki.

Oferta ważna od 05.05.2014 do 31.08.2014 lub do wyczerpania zapasów

WYDAJNE SILNIKI BEZSZCZOTKOWE EC

Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych

Szukaj wewnątrz ulotki nowości produktowych oraz
specjalnych zestawów promocyjnych w atrakcyjnych cenach.

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.



BOSCH

Technologia bliżej nas

Nowość!



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA LI-ION GSR 14,4 / 18 V-EC Professional oraz wersja z udarem GSB 14,4 / 18 V-EC Professional

Nowe elektronarzędzia Bosch są znacznie bardziej wytrzymałe niż kiedykolwiek dotąd. Połączenie wydajnego silnika bezszczotkowego EC oraz nowoczesnych akumulatorów Bosch Premium 4,0 Ah z obudową Bosch CoolPack pozwoliło na:

- dwukrotne wydłużenie żywotności narzędzia
- wydłużenie czasu pracy o 30% w porównaniu do elektronarzędzi Bosch z silnikami DC tej samej klasy.

W zestawie (dot. wersji L-BOXX): walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt oraz plecak o łącznej wartości ok. 250 PLN netto!



Dane techniczne	GSR 14,4 V-EC Professional L-BOXX 136, 2x 4,0 Ah	GSR 18 V-EC Professional L-BOXX 136, 2x 4,0 Ah	GSB 14,4 V-EC Professional L-BOXX 136, 2x 4,0 Ah	GSB 18 V-EC Professional L-BOXX 136, 2x 4,0 Ah
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V	14,4 V	18 V
Maks. moment obr. (wkręcanie twarde/miękkie)	46 / 28 Nm	50 / 31 Nm	46 / 28 Nm	50 / 31 Nm
Maks. Ø wkrętów	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm
Ø wiercenia w drewnie/stali/murze	35 / 13 / - mm	38 / 13 / - mm	35 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm
Prędkość obr. bez. obc. (1./2. bieg)	0 - 500 / 0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹
Ilość uderzeń	-	-	0 - 24.000 min ⁻¹	0 - 25.500 min ⁻¹
Waga z akumulatorem	1,7 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg
Cena	1449 PLN netto	1549 PLN netto	1499 PLN netto	1599 PLN netto
	1782 PLN brutto	1905 PLN brutto	1844 PLN brutto	1967 PLN brutto
Nr zam.	0.601.9D6.001	0.601.9D6.101	0.601.9D7.001	0.601.9D7.101

WERSJA W KARTONIE, BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI

Cena	699 PLN netto	699 PLN netto	749 PLN netto	749 PLN netto
	860 PLN brutto	860 PLN brutto	921 PLN brutto	921 PLN brutto
Nr zam.	0.601.9D6.000	0.601.9D6.100	0.601.9D7.000	0.601.9D7.100



Bardzo długi czas pracy

- o 25% dłuższy czas pracy w porównaniu z akumulatorem 18 V 4,0 Ah
- wysokiej jakości ogniwa Li-Ion III generacji

Wskaźnik naładowania akumulatora

- 3 diody LED wskazujące poziom energii

Trwała obudowa

- wytrzymuje upadek z wysokości 3 m

Kompatybilne w 100%

- ze wszystkimi elektronarzędziami Li-Ion Bosch oraz ładowarkami w klasie napięcia 18 V



Nowość!
5,0 Ah



Dłuższa żywotność

- do 100% dłuższa żywotność
- obudowa Bosch CoolPack - efektywne obniżanie temperatury ogniw

Najbardziej kompaktowy

- najmniejszy na rynku akumulator 5,0 Ah (rozmiar jak dla Bosch 18 V 4,0 Ah)

Najniższa waga

- najlżejszy na rynku akumulator 5,0 Ah (waga jak dla Bosch 18 V 4,0 Ah)

649 PLN netto

798 PLN brutto

Nr zam. 1.600.A00.2U5

Akumulatory na każdą okazję - Flexible Power System



10,8 V




14,4 V



18 V

Bosch CoolPack




Optymalna ochrona ogniw przed nadmiernym nagrzanem dzięki obudowie CoolPack odprowadzającej ciepło.



Do 100% dłuższa żywotność

Do 65% dłuższy czas pracy akumulatora

Standardowa obudowa



Duża emisja ciepła wokół ogniw akumulatorów z obudową standardową.

Ekstremalnie wytrzymałe - żywotność dłuższa o 100%!



2 BIEGI:

- optymalny dobór momentu przy wkręcaniu i wysoka prędkość przy wierceniu oraz funkcja wiercenia z udarem (tylko GSB)



NOWY SILNIK EC:

- dłuższa żywotność i zwiększona wydajność

OPTIMALNA DŁUGOŚĆ KORPUSU (GSR - 179 mm / GSB - 189 mm):

- lepsze wyważenie i poręczność



UCHWYT AUTO-LOCK 13 mm

- pewne mocowanie wiertła i bitów



OZNACZENIE KOLOREM:

- ułatwia rozpoznanie narzędzi

18+1 USTAWIEŃ SPRĘGŁA:

- dokładny dobór momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania



OŚWIETLENIE LED Z OPÓŹNIONYM WYŁĄCZENIEM:

- oświetla ciemne miejsca pracy



ELEKTRONICZNA OCHRONA OGNIW (ECP):

- zapewnia dłuższą żywotność akumulatora chroniąc go przed przegrzaniem, przetądowaniem i nadmiernym rozładowaniem



ELEKTRONICZNA OCHRONA SILNIKA (EMP):

- zabezpiecza silnik przed przeciążeniem i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia



ZACZEP DO PASKA:

- wygodne zawieszenie narzędzia na pasku lub innym przedmiocie na placu budowy




SYSTEM BOSCH FLEXIBLE POWER:

- komfortowy wybór pomiędzy dłuższym czasem a komfortem pracy: zależnie od pojemności i wagi akumulatora

WŁĄCZNIK Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI



Wydajność



JESZCZE WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ: NOWA TECHNOLOGIA SILNIKÓW EC

W sportach motorowych rekordowe wyniki można uzyskać dzięki optymalizacji pojazdów. Podobnie w dziedzinie elektronarzędzi, firma Bosch wyposażyła nowe narzędzia akumulatorowe w silniki EC niewymagające szczotek, doskonaląc ich osiągi oraz dopasowując je do wymagań użytkowników. Wyjątkowo wysoka sprawność silników Bosch EC umożliwiła zaprojektowanie ekstremalnie lekkich i kompaktowych narzędzi, które imponują wydajnością. Rezultat: efektywne narzędzia akumulatorowe wyróżniające się optymalnym stosunkiem mocy do wagi oraz nawet o 100% dłuższą żywotnością.





**AKUMULATOROWY UNIWERSALNY KLUCZ UDAROWY
GDx 14,4 / 18 V-EC Professional**

- Najbardziej wszechstronny klucz udarowy z uniwersalnym uchwytem 1/2 i 1/4 cala - 75% użytkowników kluczy udarowych używa na przemian osprzętu w obu systemach • bezszczotkowy silnik EC i akumulatory z obudową CoolPack przedłużają trwałość narzędzia nawet o 100%
- 3-stopniowa regulacja prędkości i momentu obrotowego do różnych śrub i materiałów • elektroniczny system ochrony baterii ECP • długość korpusu narzędzia tylko 158 mm • hamulec silnika • 3-punktowe oświetlenie LED
- akumulatory Bosch Premium 2x 4,0 Ah Li-Ion • ładowarka 45 min.

W zestawie (dot. wersji L-BOXX): walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt oraz plecak o łącznej wartości ok. 250 PLN netto!



Dane techniczne	GDx 14,4 V-EC Professional L-BOXX 136, 2x 4,0 Ah	GDx 18 V-EC Professional L-BOXX 136, 2x 4,0 Ah
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V
Uchwyt	1/4" HEX oraz 1/2"	1/4" HEX oraz 1/2"
Prędkość obrotowa	0 - 1.300 / 0 - 2.000 / 0 - 2.800 min. ⁻¹	0 - 1.300 / 0 - 2.000 / 0 - 2.800 min. ⁻¹
Ilość uderzeń	0 - 2.600 / 0 - 3.100 / 0 - 3.900 min. ⁻¹	0 - 2.600 / 0 - 3.100 / 0 - 3.900 min. ⁻¹
Maks. moment obr. (HEX / 1/2")	160 / 175 Nm	170 / 185 Nm
Maks. Ø śruby	M16	M16
Waga z akumulatorem	1,6 kg	1,7 kg
Cena	1799 PLN netto	1999 PLN netto
	2213 PLN brutto	2459 PLN brutto
Nr zam.	0.601.9B9.000	0.601.9B9.100

WERSJA W KARTONIE, BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI

Cena	999 PLN netto	1099 PLN netto
	1229 PLN brutto	1352 PLN brutto
Nr zam.	0.601.9B9.002	0.601.9B9.102



**AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA
GWS 18-125 V-Li PROFESSIONAL**

- Największa wydajność usuwania materiału i skrawania w tej klasie narzędzi, na jednym cyklu ładowania akumulatora • system ECP (Electronic Cell Protection) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni • prędkość obrotowa 10.000 min.⁻¹ • Ø tarczy 125 mm • akumulatory Bosch Premium 2x 4,0 Ah Li-Ion • ładowarka 45 min. • waga 2,3 kg • walizka L-BOXX 136

W zestawie: walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt oraz plecak o łącznej wartości ok. 250 PLN netto!

1699 PLN netto
2090 PLN brutto
Nr zam. 0.601.93A.30B





AKUMULATOROWE WIERTARKO-WKRĘTARKI LI-ION GSR 14,4 / 18 V-Li Professional

- Nowa przekładnia i 4-polowy silnik o dużej wydajności • uchwyt AutoLock do 13 mm oraz oświetlenie LED • system ECP (Electronic Cell Protection) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw • akumulatory Bosch Premium 2x 4,0 Ah Li-Ion • ładowarka 45 min.
- walizka L-BOXX 136

W zestawie: dodatkowy akumulator 4,0 Ah
o wartości 459 (14,4 V) / 559 (18 V) PLN netto!

+Extra!

3x



Dane techniczne	GSR 14,4 V-Li Professional	GSR 18 V-Li Professional
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V
Maks. moment obr. (wkręcanie twarde/miękkie)	60 Nm / 25 Nm	67 Nm / 28 Nm
Maks. Ø wkrętów	7 mm	8 mm
Ø wiercenia w drewnie/stali	32 / 13 mm	35 / 13 mm
Prędkość obr. bez. obc. (1./2. bieg)	0-500 / 0-1.600 min. ⁻¹	0-500 / 0-1.700 min. ⁻¹
Waga	1,7 kg	1,8 kg
Cena	1449 PLN netto	1549 PLN netto
	1782 PLN brutto	1905 PLN brutto
Nr zam.	0.615.990.FG2	0.615.990.FR4

+Extra!



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA LI-ION GSR 10,8-2-Li Professional

- Poręczna 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z uchwytem AutoLock 10 mm
- akumulatory Bosch Premium Li-Ion 2x 2,0 Ah z ochroną ogniw ECP • 20+1 ustawień sprzęgła • maks. moment obr. 30 Nm • prędkość obr. (1./2. bieg): 0-400 / 1.300 min.⁻¹
- maks. Ø wiercenia w drewnie / stali: 19 / 10 mm • ładowarka 30 min.
- walizka L-BOXX 102 • waga z akumulatorem 1,0 kg

W zestawie: mocna latarka LED GLI 10,8 V-Li Professional o wartości 149 PLN netto!



719 PLN netto

884 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.FZ9



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA LI-ION GSR 1440 / 1800-Li Professional

- Kompaktowe narzędzie do uniwersalnych zastosowań
- akumulatory Bosch Premium Li-Ion 2x 1,5 Ah • ładowarka 60 min.
- 20+1 ustawień sprzęgła • ergonomiczna konstrukcja – wąski uchwyt z materiałem Softgrip • uchwyt AutoLock 10 mm
- zintegrowany uchwyt na bity • walizka

**Super
cena!**

Dane techniczne	GSR 1440-Li Professional	GSR 1800-Li Professional
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V
Maks. moment obr. (wk. twarde / miękkie)	30 / 15 Nm	34 / 18 Nm
Ø wiercenia w drewnie / stali	25 / 10 mm	29 / 10 mm
Prędkość obr. bez. obc. (1. / 2. bieg)	0-420 / 0-1.400 min. ⁻¹	0-400 / 0-1.300 min. ⁻¹
Waga z akumulatorem 1,5 Ah	1,3 kg	1,4 kg
Cena	559 PLN netto	649 PLN netto
	688 PLN brutto	798 PLN brutto
Nr zam.	0.601.9A8.405	0.601.9A8.305

Nowość!


MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX GBH 8-45 D Professional

- Moc 1.500 W • udar 12,5 J • funkcja wiercenia z udarem i kucia
- liczba ударów do 2.760 min.⁻¹ • automatyczna blokada przycisku włącznika w trybie dłutowania • maks. Ø wiercenia w betonie / wiertłami przebieciowymi / koronkami: 45 / 80 / 125 mm
- elektronika, sprzęgło przeciążeniowe • wskaźnik serwisowy
- waga 8,2 kg • walizka

3079 PLN netto

3787 PLN brutto

Nr zam. 0.611.265.100



+Extra!

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX GBH 5-40 DCE Professional

- Moc 1.150 W • funkcja wiercenia z udarem i kucia • udar 8,8 J
- system redukcji drgań Vibration Control • liczba ударów do 3.050 min.⁻¹ z regulacją • maks. Ø wiercenia w betonie / wiertłami przebieciowymi / koronkami w betonie: 40 / 55 / 90 mm • elektronika, sprzęgło przeciążeniowe
- wskaźnik serwisowy • waga 6,8 kg • walizka

W zestawie: młot udarowo-obrotowy GBH 2-26 DRE Professional (moc 800 W, udar 2,7 J) o wartości 769 PLN netto!

2999 PLN netto

3689 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.G1G

+Extra!

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX GBH 11 DE Professional

- Moc 1.500 W • funkcja wiercenia z udarem i kucia • udar 14,2 J
- liczba ударów do 2.250 min.⁻¹ • maks. Ø wiercenia w betonie / wiertłami przebieciowymi / koronkami: 52 / 80 / 150 mm • elektronika, sprzęgło przeciążeniowe • wskaźnik serwisowy • waga 11,1 kg • walizka

W zestawie: młot udarowo-obrotowy GBH 2-26 DRE Professional (moc 800 W, udar 2,7 J) o wartości 769 PLN netto!



3899 PLN netto

4796 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.FX4

3499 PLN netto

4304 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.FW9



ZESTAW:

GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus + GAS 35 M AFC Professional

- **GBH:** opis na stronie 7 • dodatkowo zestaw do odsysania pyłu GDE 16 Plus (bez adaptera do koronek) • L-BOXX 136
- **GAS:** mobilny odkurzacz do pracy na sucho i mokro • automatyczny system czyszczenia filtra • mocowanie do walizek systemowych L-BOXX
- moc nominalna 1.200 W • moc turbiny (ssania) 1.380 W • pojemność zbiornika brutto/netto 35 / 19,2 l • klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza i filtra M • automatyczne gniazdo zasilające • waga 12,4 kg

W zestawie: walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt o wartości ok. 199 PLN netto!

Super zestaw!



+Extra!

MŁOT UDAROWY SDS-MAX GSH 7 VC Professional

- Optymalna waga także do długotrwałego kucia w poziomie • moc 1.500 W
- uder 13 J • system redukcji drgań Vibration Control • elektronika
- liczba uderów do 2.720 min.⁻¹ • system Vario-Lock – 12 pozycji ustawień dłuta • wskaźnik serwisowy • waga 8,5 kg • walizka

W zestawie: szlifierka kątowna GWS 14-125 CIE Professional
(moc 1.400 W, Ø tarczy 125 mm) o wartości 569 PLN netto!



2899 PLN netto

3566 PLN brutto

Nr zam. 0.611.322.000



2499 PLN netto

3074 PLN brutto

Nr zam. 0.611.321.005

MŁOT UDAROWY SDS-MAX GSH 5 CE Professional

- System redukcji drgań Vibration Control
- moc 1.150 W • uder 8,3 J • liczba uderów do 2.900 min.⁻¹ z regulacją • wskaźnik serwisowy
- waga 6,2 kg • walizka

W zestawie: 6 dłut SDS-max RTec (3x szpicak Speed i 3x płaskie Sharp Long Live) o łącznej wartości 332 PLN netto!

+Extra!

3x 3x



MŁOT WYBURZENIOWY GSH 27 VC Professional

- Najmocniejszy na świecie elektryczny młot wyburzeniowy • najwyższa wydajność dla tej klasy narzędzi: dzienny urobek aż 10 ton! • system Vibration Control = bardzo niski poziom vibracji 8 m/s² • moc 2.000 W oraz energia uderu 62 J • niski środek ciężkości i trwała konstrukcja • włącznik przeciwpłyowy wygodny dla osób prawo- i leworęcznych • uchwyt osprzętowy 28 mm Hex • waga 29,5 kg

W zestawie: radio budowlane GML 20 Professional o wartości 999 PLN netto!



7449 PLN netto

9162 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.G0L

+Extra!



2799 PLN netto

3443 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.FY4

**Super
zestaw!**

ZESTAW: GBH 2-28 DFV + GNF 35 CA Professional

- **GNF:** bruzdownica o mocy 1.400 W • wysoka żywotność dzięki opatentowanemu systemowi uszczelniającemu • Ø tarczy 150 mm • głębokość rowka 0 - 35 mm • szerokość rowka 3 - 39 mm • prędkość obrotowa 9.300 min.⁻¹ • system Constant Electronic, ogranicznik prądu rozruchowego • blokada ponownego rozruchu • wyłącznik przeciążeniowy • waga 4,7 kg • walizka
- **GBH:** młot udarowo-obrotowy z aktywnym systemem Vibration Control • moc 850 W • funkcja podkuvania • uder 3,2 J • liczba uderów do 4.000 min.⁻¹ • elektronika, sprzęgło przeciążeniowe • wymienny uchwyt SDS-plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm na wiertła cylindryczne • waga 3,1 kg • walizka



Diamantowe tarcze tnące Best for Universal

Ekstremalna prędkość cięcia we wszystkich materiałach

Dwie innowacje – **speedteQ** i **3DteQ** – przyczyniają się do znaczącego wzrostu prędkości cięcia, bez ryzyka skrócenia żywotności tarczy. Technologia **3DteQ** gwarantuje optymalne rozmieszczenie diamentów w segmencie tnącym. Dzięki temu diamenty zawsze biorą udział w procesie cięcia, co gwarantuje wyjątkową wydajność. Technologia **speedteQ** to innowacyjne wzornictwo segmentów, które mają jednakową długość oraz odstępy, co pozwala osiągnąć większą prędkość cięcia. Specjalne wzornictwo ogranicza także tarcie pomiędzy segmentem tnącym a materiałem budowlanym i dodatkowo przyspiesza pracę.

Połączenie obu tych technologii zapewnia wysoką prędkość cięcia przy różnego rodzaju zastosowaniach tarczy, także przy cięciu twardych materiałów.



Segmenty Speedteq

Wyjątkowa prędkość cięcia dzięki obniżeniu tarcia pomiędzy segmentem a materiałem budowlanym oraz jednokowa długość i odstępy pomiędzy segmentami.



speedteQ



3DteQ/trójwymiarowo rozmieszczone diamenty

Maksymalna wydajność cięcia dzięki równomiernemu, trójwymiarowemu rozmieszczeniu diamentów w segmencie tnącym. Dzięki temu diamenty zawsze biorą udział w procesie cięcia.



3DteQ



- ▶ Idealne do popularnych materiałów budowlanych, np. betonu, muru, cegły, granitu, rur żeliwnych i sporadycznego cięcia metalu.
- ▶ Wysoka wydajność cięcia dzięki specjalnej konstrukcji segmentów **speedteQ**, które obniżają tarcie oraz równomiernemu rozmieszczeniu diamentów **3DteQ**.
- ▶ Wysokość segmentu do 15 mm zapewnia tarczy długą żywotność także przy obróbce wymagających materiałów.
- ▶ Zgrzewane laserowo diamentowe segmenty tnące.

Diamantowe tarcze tnące Best for Universal	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm	Ø 300 mm
						
Dane techniczne						
Wysokość segmentu	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Ø otworu tarczy	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Szerokość cięcia	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm
Cena promocyjna	135,86 PLN netto	145,57 PLN netto	209,94 PLN netto	234,83 PLN netto	258,77 PLN netto	517,55 PLN netto
	167,10 PLN brutto	179,05 PLN brutto	258,23 PLN brutto	288,84 PLN brutto	318,29 PLN brutto	636,59 PLN brutto
Nr zam.	2.608.603.629	2.608.603.630	2.608.603.631	2.608.603.632	2.608.603.633	2.608.603.634

43 - ELEMENTOWY UNIWERSALNY ZESTAW BITÓW

• Uchwyt 68 / 80 mm • klucz nasadowy 1/4" 50x 6 mm • klucz nasadowy 1/4" 50x 8 mm • klucz nasadowy 1/4" 50x 10 mm

**Super
cena!**

79,99 PLN netto

98,39 PLN brutto

Nr zam. 2.607.017.164

Typ	25 mm	75 mm
PH	1/2/2/3	2
PZ	1/2/2/3	2
S	3/4/5/6	5
HEX	3/4/5/6	
Th	10/15/20/25/27/30/30	15/20/25
T	10/15/15/20/20/25/27/30/40	

Nowość!

ZESTAW BOSCH PRO-MIX DO BETONU*

• Uchwyt 50 mm: 8/10/13 mm • końcówka dwustronna 60 mm: PH2/PZ2
• końcówka dwustronna 60 mm: Th20/Th25 • wiertło CYL-3: 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0

Typ	25 mm
PH	1/2/3
PZ	1/2/3
S	3/4/5/6
HEX	3/4/5/6
Th	10/15/20/20/25/27/30/40

119,99 PLN netto

147,59 PLN brutto

Nr zam. 2.607.017.326

*dostępny od 15.05.2014 r.

ZESTAW BOSCH PRO-MIX DO METALU*

• Uchwyt 50 mm: 8/10/13 mm • końcówka dwustronna 60 mm: PH2/PZ2
• końcówka dwustronna 60 mm: Th20/Th25
• wiertło HSS-G z uchwytem HEX 1/4": 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0

119,99 PLN netto

147,59 PLN brutto

Nr zam. 2.607.017.328

*dostępny od 15.05.2014 r.

Typ	25 mm
PH	1/2/3
PZ	1/2/3
S	3/4/5/6
HEX	3/4/5/6
Th	10/15/20/20/25/27/30/40

Nowość!

Nowość!

ZESTAW BOSCH PRO-MIX DO DREWNA*

• Uchwyt 50 mm: 6/8/10 mm • końcówka dwustronna 60 mm: PH2/PZ2
• końcówka dwustronna 60 mm: Th20/Th25
• wiertło HSS z uchwytem HEX 1/4": 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0

Typ	25 mm
PH	1/2/3
PZ	1/2/3
S	3/4/5/6
HEX	3/4/5/6
Th	10/15/20/20/25/27/30/40

119,99 PLN netto

147,59 PLN brutto

Nr zam. 2.607.017.327

*dostępny od 15.05.2014 r.

**Super
zestaw!**



WIERTARKA UDAROWA GSB 19-2 RE SUW / ZUW Professional

- Moc 850 W • uchwyt wiertarski 13 mm (w wersji SUW – szybkozaciskowy AutoLock; w wersji ZUW – zębaty)
- prędkość obr. (1 / 2 bieg): 1.000 / 3.000 min.⁻¹
- moment obr. 36 / 15,5 Nm • wstępny wybór prędkości obrotowej
- maks. Ø wiercenia w betonie / murze / drewnie / stali: 18 / 20 / 40 / 13 mm
- waga 2,6 kg • walizka

W zestawie: szlifierka kątowa GWS 1100 Professional (moc 1.100 W, Ø tarczy 125 mm, nakrętka SDS-Click) o wartości 449 PLN netto!



GSB 19-2 RE SUW Professional
999 PLN netto
1229 PLN brutto
Nr zam. 0.601.17B.500

GSB 19-2 RE ZUW Professional
949 PLN netto
1167 PLN brutto
Nr zam. 0.601.17B.600



ZESTAW DO ODSYSANIA PYŁU DO WIERTAREK UDAROWYCH GDE 16 Cyl Professional

- Pasuje do wiertarek udarowych Bosch: GSB 16; GSB 19-2; GSB 21-2
- zestaw składa się z: teleskopowej przystawki do odsysania pyłu w czasie wiercenia wiertłami, adaptera do odsysania pyłu przy wierceniu koronkami i uchwytu dodatkowego

Nowość!

269 PLN netto

331 PLN brutto

Nr zam. 1.600.A00.1FJ



GAS 35 L SFC+ Professional
1899 PLN netto

2336 PLN brutto

Nr zam. 0.601.9C3.000

ODKURZACZ GAS 35 L SFC+ / AFC Professional

- Mobilny odkurzacz do pracy na sucho i mokro • klasa ochrony L
- automatyczne oczyszczanie filtra (wersja AFC) • półautomatyczne oczyszczanie filtra uruchamiane przyciskiem na rękojści (wersja SFC+)
- możliwość zamocowania walizek L-BOXX • moc 1.200 W • moc turbiny (ssania) 1.380 W • maks. podciśnienie 254 mbar • pojemność zbiornika brutto 35 l • automatyczne gniazdo zasilające
- waga 11,6 kg (SFC+), 12,2 kg (AFC)

W zestawie: walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt o wartości ok. 199 PLN netto!

+Extra!



GAS 35 L AFC Professional

2299 PLN netto

2828 PLN brutto

Nr zam. 0.601.9C3.200





Nowość!

369 PLN netto
454 PLN brutto
Nr zam. 0.601.072.500

**DALMIERZ LASEROWY
GLM 30 Professional**

- Najbardziej kompaktowy dalmierz laserowy Bosch • najprostsza obsługa - tylko jeden przycisk • łatwa kalkulacja materiałów - z unikalną funkcją autosumowania • zakres pomiaru odległości 0,15 - 30 m • dokładność pomiarowa ±2 mm • ilość poj. pomiarów na 1 baterii - 5000 • waga 0,3 kg

Nowość!

**DROGOMIERZ
GWM 32 / 40 Professional**

- Koła pomiarowe do różnego rodzaju zastosowań • lekkie i wytrzymałe materiały dostosowane do odpowiednich aplikacji • ergonomiczna konstrukcja • pokrowiec materiałowy w wyposażeniu każdego koła

Dane techniczne	GWM 32 Professional	GWM 40 Professional
Ø koła	31,83 cm	39,37 cm
Limit licznika	9999,9 m	9999,9 m
Dokładność	~0,5 mm/m	~0,5 mm/m
Materiał wykonania (rączka i koło)	aluminium	stal
Waga	1,4 kg	3,2 kg
Cena	324 PLN netto 399 PLN brutto	699 PLN netto 860 PLN brutto
Nr zam.	0.601.074.000	0.601.074.100



**ZESTAW
GLL 3-80 P + BT 250 Professional**

- GLL 3-80 P** – kompaktowy, wielofunkcyjny laser płaszczyznowy do różnych zastosowań • 1 linia pozioma i 2 linie pionowe w zakresie 360° • automatyczna niwelacja (4 s do nachylenia 4°) • duża precyzja (± 0,2 mm/m) • zasięg pracy do 80 m z odbiornikiem
- Nowość! BT 250** – super wytrzymały statyw aluminiowy o wysokości roboczej 97,5-250 cm • gwint statywu 1/4" • libelka • waga 3,4 kg • wartość rynkowa 443 PLN netto!

Super zestaw!

2050 PLN netto
2522 PLN brutto
Nr zam. 0.601.063.30B

Super zestaw!

**NIWELATOR OPTYCZNY
GOL 20 / 26 / 32 D/G Professional**

- Niwelator optyczny przygotowany do pracy w terenie dzięki stabilnej, metalowej obudowie zabezpieczonej przed pyłem i wodą (IP 54) • solidna konstrukcja z wbudowanym celownikiem kolimatorowym oraz zintegrowaną libellą pudełkową • urządzenie dostępne z jednostką pomiarową w gradach (G) lub stopniach (D)

W zestawie: statyw budowlany BT 160 oraz łąta teleskopowa GR 500 o łącznej wartości 410 PLN netto!



Dane techniczne	GOL 20 D Professional	GOL 20 G Professional	GOL 26 D Professional	GOL 26 G Professional	GOL 32 D Professional	GOL 32 G Professional
Jednostka pomiarowa	360 stopni	400 gradów	360 stopni	400 gradów	360 stopni	400 gradów
Dokładność kątowna	1 stopień	1 grad	1 stopień	1 grad	1 stopień	1 grad
Zasięg pracy	do 60 m	do 60 m	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Powiększenie	20-krotne	20-krotne	26-krotne	26-krotne	32-krotne	32-krotne
Waga	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Cena	799 PLN netto 983 PLN brutto	799 PLN netto 983 PLN brutto	959 PLN netto 1180 PLN brutto	959 PLN netto 1180 PLN brutto	1059 PLN netto 1303 PLN brutto	1059 PLN netto 1303 PLN brutto
Nr zam.	0.601.068.402	0.601.068.403	0.601.068.002	0.601.068.003	0.601.068.502	0.601.068.503



SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm GWS 22-230 JH Professional

- Moc 2.200 W • miękki start • zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po awarii zasilania • wzmocniona konstrukcja głównej przekładni • wysoka wytrzymałość termiczna • osłona tarczy zabezpieczona przed obracaniem się • waga 5,2 kg


W zestawie: szlifierka kątowa GWS 850 C Professional (moc 850 W, Ø tarczy 125 mm) o wartości 309 PLN netto!

799 PLN netto

983 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.CF1

Super zestaw!



+Extra!

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm GWS 15-125 CI Professional

- Moc 1.500 W • wydajny silnik Champion o zwiększonej odporności termicznej • blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się • system Constant Electronic • waga 2,4 kg

W zestawie: 10 tarcz tnących do metalu oraz walizka o łącznej wartości 183 PLN netto!

10x



709 PLN netto

872 PLN brutto

Nr zam. 0.601.795.00B



1199 PLN netto

1475 PLN brutto

Nr zam. 0.601.548.001



PRZECINARKA DO KAMIENIA GDC 125 Professional

- Narzędzie do cięcia na mokro i suchu płytek, cegieł, granitu, marmuru, kamienia i betonu • silnik o mocy 1.300 W • prędkość obr. 12.000 min.⁻¹ • prosty mechanizm wymiany tarczy • Ø tarczy 125 mm • Ø otworu tarczy 22,23 mm • maks. gł. cięcia 40 mm • regulacja pochylenia 45° • metalowy wąż doprowadzający wodę • 4 m przewód zasilający z wyłącznikiem różnicowo-prądowym • waga 2,7 kg

Nowość!

1199 PLN netto

1475 PLN brutto

Nr zam. 0.601.230.505

Super zestaw!

5x

5x



WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE GOP 300 SCE Professional

- Bardzo szeroki zakres zastosowań związanych z cięciem, szlifowaniem i skrobaniem • szybki i łatwy, dźwigniowy system SDS wymiany osprzętu jedną ręką • moc 300 W z układem Constant Electronic • ilość oscylacji 8.000 – 20.000 min.⁻¹ z płynną regulacją • walizka L-BOXX • waga 1,7 kg

W zestawie: walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt i 10 brzeszczotów BIM (5x AIZ 28 EB i 5x ACZ 100 BB) o łącznej wartości 1210 PLN netto!





SZLIFIERKA KĄTOWA 230 mm GWS 24-230 JVX Professional

- Opatentowany hamulec wybiegowy zatrzymuje tarczę w czasie 2,5 s • system Vibration Control na obu uchwytach
- Ø tarczy 230 mm • silnik Champion o mocy 2.400 W • miękki start • prędkość obr. 6.500 min.⁻¹ • blokada samoczynnego włączenia po awarii zasilania • łatwo ustawiana antyodłamkowa osłona tarczy • obrotowa rękojeść główna
- nakrętka mocująca SDS w zestawie • waga 6,5 kg

1499 PLN netto

1884 PLN brutto

Nr zam. 0.601.864.U04



Nowość!

SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 12-125 CIX / CIEX Professional GWS 15-125 CIX / CIEX Professional

- Opatentowany, magnetyczny hamulec wybiegowy zatrzymujący tarczę w ciągu 2,7 s • hamulec działa nawet po awarii zasilania, a jego mechanizm jest bezobsługowy i w pełni zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi • zaawansowane technologie ochrony użytkownika: KickBack Stop - zatrzymuje tarczę po jej zaklinowaniu się w materiale, antywibracyjna rękojeść boczna, blokada samoczynnego włączenia po awarii zasilania • mocny silnik z elektroniką
- miękki start • ogranicznik prądu rozruchowego



Dane techniczne	GWS 12-125 CIX Professional	GWS 12-125 CIEX Professional	GWS 15-125 CIX Professional	GWS 15-125 CIEX Professional
Moc	1.200 W	1.200 W	1.500 W	1.500 W
Ø tarczy / mocowanie	125 mm / M14x1,5	125 mm / M14x1,5	125 mm / M14x1,5	125 mm / M14x1,5
Prędkość obr. bez obciążenia	11.500 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Czas zatrzymania tarczy 125 mm x6,0	2,7 s	2,7 s	3,0 s	3,0 s
Waga	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg
Cena	719 PLN netto	779 PLN netto	859 PLN netto	879 PLN netto
	884 PLN brutto	958 PLN brutto	1057 PLN brutto	1081 PLN brutto
Nr zam.	0.601.793.102	0.601.794.102	0.601.795.102	0.601.796.102





3349 PLN netto

4119 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.CD9

UKOŚNICA GCM 10 SD Professional

- Moc 1.800 W • prędkość obr. 5.000 min.⁻¹ • maks. parametry cięcia: gł. 85 mm, szer. 305 mm • Ø tarczy 254 mm • Ø otworu tarczy 30 mm
- zakres kątów cięcia w poziomie 52° L / 60° P
- regulacja pochylenia 47° L / 46° P • waga 27 kg

W zestawie: stół roboczy GTA 2600 o wartości 849 PLN netto!

+Extra!



2649 PLN netto

3258 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.EU2



+Extra!



UNIWERSALNA PIŁA STOŁOWA GTM 12 JL Professional

- Urządzenie z funkcjami standardowej ukośnicy i małej piły stołowej
- moc 1.800 W • miękki start • maks. parametry cięcia: gł. 95 mm, szer. 150 mm
- prędkość obr. 3.800 min.⁻¹ • Ø tarczy 305 mm • Ø otworu tarczy 30 mm
- zakres kątów cięcia w poziomie 48° L / 48° P • regulacja pochylenia 47° L / 2° P
- zintegrowany laser i oświetlenie poprawia precyzję cięcia • maks. wysokość cięcia (funkcja piły stołowej) 51 mm • ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport • waga 21 kg

W zestawie: stół roboczy GTA 2600 o wartości 849 PLN netto!



PIŁA STOŁOWA GTS 10 J Professional

- Mocna piła stołowa optymalna do prac w terenie • moc 1.800 W
- miękki start i zabezpieczenie przed przeciążeniem
- beznarzędziowo chowany klin rozdzielający do nacinania rowków
- prędkość obr. 3.650 min.⁻¹ • Ø tarczy 254 mm • Ø otworu tarczy 30 mm • maks. parametry cięcia z L/P strony tarczy: 210 / 460 mm
- regulacja pochylenia 47° L / 2° P • waga 26 kg

W zestawie: stół roboczy GTA 600 o wartości 399 PLN netto!

+Extra!



2999 PLN netto

3689 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.DM4

+Extra!

20x



PIŁA SZABLASTA GSA 1100 E Professional

- Moc 1.100 W • prędkość skokowa 0-2.700 min.⁻¹
- skok 28 mm • beznarzędziowa wymiana brzeszczota Bosch SDS
- diody LED doświetlające miejsce cięcia • hak do powieszenia, kabel z mocowaniem kulowym, regulowana stopka
- waga 3,6 kg • walizka

W zestawie: 20 brzeszczotów do drewna i drewna z gwoździami (10x S922BF i 10x S922HF) o łącznej wartości 267 PLN netto!



719 PLN netto

884 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.EC2

Nowość!

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA GOF 1250 CE Professional

- Mocny silnik 1.250 W z systemem Constant Electronic, wstępnym wyborem prędkości obr. i łagodnym rozruchem
- opatentowana regulacja głębokości frezowania ze skokiem 0,1 mm - nawet po zablokowaniu funkcji zagłębiania
- innowacyjna, dźwigniowa blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę frezów
- współpraca z szynami prowadzącymi FSN Bosch i innych producentów
- króciec do podłączenia odkurzacza • prędkość obr. 10.000–24.000 min.⁻¹
- maks. gł. frezowania 60 mm • uchwyt freza 6 - 8 mm, 1/4"
- w wyposażeniu standardowym prowadnica równoległa • waga 3,6 kg



1499 PLN netto

1844 PLN brutto

Nr zam. 0.601.626.000



2349 PLN netto

2889 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.EA8

**Super
zestaw!**

ZAGŁĘBIARKA GKT 55 GCE Professional

- Zaawansowana zagłębiarka gwarantująca idealnie dokładne i precyzyjne cięcia
- współpraca z szynami prowadzącymi FSN Bosch i innych producentów
- prosty mechanizm wymiany tarcz • silnik o mocy 1.400 W z elektroniką
- prędkość obr. 3.600-6.250 min.⁻¹ • Ø tarczy 165 mm • Ø otworu tarczy 20 mm
- efektywny system odsysania pyłu - możliwość bezpośredniego podłączenia odkurzacza • głębokość cięcia 90° / 45°: 57 / 42 mm • pochył stopy -1 / 45°
- w zestawie szyna prowadząca FSN 1600 • waga 4,7 kg • walizka L-BOXX 374

W zestawie: walizka systemowa L-BOXX 102 z zestawem przegródek na osprzęt oraz dodatkowa szyna prowadząca FSN 1600, element łączący szyny FSN VEL oraz torba na szyny FSN o łącznej wartości 896 PLN netto!



SYSTEM SZYN PROWADZĄCYCH FSN BOSCH

- Współpraca z narzędziami Bosch oraz innych znanych producentów • łatwe cięcie w linii prostej o wysokiej precyzji
- czyste krawędzie cięcia dzięki taśmie przeciwdrylowej • możliwość szybkiego łączenia szyn o różnej długości (0,8/ 1,1/ 1,6/ 2,1/ 3,1 m)
- stabilna praca dzięki gumowym pasom antyślizgowym



GST 90 BE Professional

549 PLN netto

675 PLN brutto

Nr zam. 0.601.58F.002



WYRZYNARKA GST 90 E / 90 BE Professional

- Silnik o mocy 650 W z elektroniką • beznarzędziowy system wymiany brzeszczota Bosch SDS • głębokość cięcia w drewnie / aluminium / stali: 90 / 20 / 10 mm
- prędkość skokowa 500-3.100 min.⁻¹ • długość skoku 26 mm
- 4 stopnie oscylacji cięcia • aluminiowa stopa ze stalowym rdzeniem przeznaczona do pracy w najcięższych warunkach • waga: 2,3 kg (E) / 2,6 kg (BE)

W zestawie: 25 brzeszczotów do drewna T 144 D oraz walizka o łącznej wartości 115 PLN netto!

+Extra!

25x



GST 90 E Professional

549 PLN netto

675 PLN brutto

Nr zam. 0.601.58G.002



KOMPLETNY SYSTEM FSN OFA 32 KIT 800 Professional DO SERYJNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW O ROZSTAWIE 32 MM

Nowość!

W skład systemu wchodzi:

- szyna prowadząca FSN RA 32 800 mm
- adapter FSN OFA do montażu frezarki
- bolec prowadzący do instalacji w adapterze
- zderzak pozycjonujący szynę prowadzącą
- 2 zaciski automatyczne FNS KZW

679 PLN netto

835 PLN brutto


Nr zam. 1.600.A00.1T8



SYSTEM BOSCH DO SERYJNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW O ROZSTAWIE 32 MM

Zestaw Bosch FSN OFA 32 Kit Professional gwarantuje znacznie łatwiejsze, seryjne wykonywanie otworów o rozstawie 32 mm, które są standardem w meblach skrzyniowych. Pozycjonowanie pierwszego otworu na standardową odległość 9,5 mm od krawędzi płyty odbywa się błyskawicznie poprzez zderzak pozycjonujący. Następnie, każdy otwór jest wykonywany w szybki sposób, dzięki zastosowaniu bolca prowadzącego, który wymusza właściwą pozycję frezarki umieszczonej w adapterze względem otworów w szynie FSN 32 RA. Adapter FSN OFA pozwala na stosowanie nie tylko frezarek marki Bosch, ale także wielu popularnych na rynku urządzeń innych producentów (patrz obok).

Adapter FSN OFA



Szyny FSN RA 32 o długości 800 lub 1600 mm



Bosch GOF 1250 CE
Professional



Bosch GOF 1600 CE
Professional



Bosch GOF 2000 CE
Professional



Bosch GKF 600
Professional
(z bazą TE 600)



a także innych marek, np.:
Festool, Mafell,
DeWalt, Makita



Kod QR z linkiem do prezentacji wideo

Partner Handlowy Bosch



BOSCH

Technologia bliżej nas



3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: www.bosch-gwarancja.pl

05-08.2014 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.