

PPHU Bekazet Bąk Keller Sp. jawna
70-786 Szczecin, ul. Maciejowicka 36BCE

tel. +48 91 462 62 65 w. 17, 19
fax +48 91 462 62 65 w. 25

NIP 955-00-12-183
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnice typu RM do zabudowy aparatury modułowej Katalog



Opracował
mgr inż.

Waldemar Lignowski

Uprawnienia

102/Sz/89

Podpis

Szczecin 04.08.2017

1. Zastosowanie rozdzielnic

Rozdzielnice typu RM przeznaczone są do stosowania zarówno w instalacjach przemysłowych jak i instalacjach budownictwa mieszkaniowego. Oferujemy rozdzielnice w wersji do montażu natynkowego lub podtynkowego. Wszystkie obudowy podtynkowe mogą być montowane w ścianach gipsowo-kartonowych. Rozdzielnice zapewniają pojemność od 72 do 600 modułów 17,5 mm. Rozdzielnice posiadają możliwość demontowania kompletnego rusztu z szynami montażowymi DIN/TH-35 co umożliwia przewodowanie aparatury modułowej po za rozdzielnicą.

2. Konstrukcja rozdzielnic

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej grubości 1,20 i 1,50 mm. Korpus rozdzielnic posiada ściankę tylną, oraz wejścia kablowe przetłoczone (do wyłamania) z góry i z dołu rozdzielnic. Wersja natynkowa rozdzielnic wyposażona jest w kablowe przepusty membranowe. Zaciski N i PE można instalować na wsporniku TH-35 znajdującym się w górnej części rozdzielnic. Obudowa rozdzielnic jest malowana proszkowo, konstrukcja wsporcza rusztu wykonana jest z blachy ocynkowanej. Szyny DIN/TH-35 są aluminiowe. Stopień ochrony obudowy rozdzielnic wynosi co najmniej IP30 zgodnie z PN-EN 60529:2003. Ochrona obudowy rozdzielnic przed mechanicznymi uderzeniami w normalnych warunkach eksploatacji wynosi co najmniej IK06 zgodnie z PN-EN 50102:2002.

3. Wyposażenie rozdzielnic

Rozdzielnica wyposażona jest standardowo w następujące elementy:

- korpus rozdzielnic,
- drzwi pełne,
- wsporniki rusztu,
- szyny montażowe DIN/TH-35,
- osłony aparatury montażowej,
- ramka maskująca,
- zamek typu 2.609.001 (Roztocze),
- przewód ochronny drzwi.

Na życzenie zamawiającego możemy zaoferować rozdzielnicę kompletną wyposażoną w aparaturę modułową producentów oferowanych przez firmę Bekazet lub producentów wskazanych przez Zamawiającego.

4. Parametry techniczne rozdzielnic

Znam. napięcie pracy	400V
Znam. napięcie izolacji	690V
Prąd znam. ciągły	do 125A
Częstotliwość znam.	50Hz
Stopień ochrony obudowy	IP30
Odporność na uderzenia	IK06
Klasa ochronności	I
Liczba modułów	od 72 do 600
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.)	wg tabeli wykonń

Materiał obudowy	blacha stalowa gr. 1,2 i 1,5 mm malowana proszkowo
Malowanie proszkowe	białe RAL 9016, jasnoszare RAL 7035 (lub inne na życzenie klienta)
Odstęp pomiędzy rzędami	135 mm
Montaż	natynkowy / podtynkowy

5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym






Rozdzielnica wykonana jest w I klasie ochronności. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest osiągnięta przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne polegające na izolowaniu części czynnych wyposażenia elektrycznego, w tym przewodów i osłonięcie oraz oddzielenie od siebie części czynnych za pomocą osłon ochronnych stanowiących wszystkie zewnętrzne powierzchnie, zapewniające stopień ochrony przed dotykiem bezpośrednim co najmniej IP44, stosownie do pkt. 7.4.2.1 i 7.4.2.2 normy PN-EN 60439-1:2003 oraz pkt. 7.4.2 normy PN-EN 60439-2:2004 i normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych spełnia niniejsze wymagania oraz pozostałe określone w normie PN-EN 50274:2004. Ochrona przed dotykiem pośrednim jest zrealizowana przez zastosowanie obudowy ochronnej zgodnie z pkt 7.4.3.1 normy PN-EN 60439-1:2003 i normą PN-IEC 60364-4-41:2000. Do obudowy rozdzielnic należy podłączyć przewód ochronny (PE) co umożliwi pracę rozdzielnic w układzie sieciowym TN-S.

6. Zgodność z normami

Rozdzielnica spełnia wymagania następujących norm:

- PN-EN 60439-1:2003/A1:2004+AC1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,
- PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału w sieciach publicznych,
- PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
- PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1 Postanowienia ogólne,
- PN-EN 50274-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych,
- PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym,
- PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym,
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
- PN-EN 50102:2002 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).

7. Widoki rozdzielnicy





8. Tabela wykonan

L.p.	Nr kat. obudowy	Ilość rzędów	Ilość mod. w rzędzie	Całkowita ilość mod.	Ilość drzwi	Wymiary obudowy		
						Szer. [mm]	Wys. [mm]	Gł. [mm]
Rozdzielnice natynkowe								
1.	B18-00010	3	24	72	1	539	625	150
2.	B18-00011	4	24	96	1	539	760	150
3.	B18-00012	5	24	120	1	539	895	150
4.	B18-00013	6	24	144	1	539	1030	150
5.	B18-00014	7	24	168	1	539	1165	150
6.	B18-00015	8	24	192	1	539	1300	150
7.	B18-00016	9	24	216	1	539	1435	150
8.	B18-00017	10	24	240	1	539	1570	150
9.	B18-00018	3	36	108	1	749	625	150
10.	B18-00019	4	36	144	1	749	760	150
11.	B18-00020	5	36	180	1	749	895	150
12.	B18-00021	6	36	216	1	749	1030	150
13.	B18-00022	7	36	252	1	749	1165	150
14.	B18-00023	8	36	288	1	749	1300	150
15.	B18-00024	9	36	324	1	749	1435	150
16.	B18-00025	10	36	360	1	749	1570	150
17.	B18-00026	3	48	144	2	959	625	150
18.	B18-00027	4	48	192	2	959	760	150
19.	B18-00028	5	48	240	2	959	895	150
20.	B18-00029	6	48	288	2	959	1030	150
21.	B18-00030	7	48	336	2	959	1165	150
22.	B18-00031	8	48	384	2	959	1300	150
23.	B18-00032	9	48	432	2	959	1435	150
24.	B18-00033	10	48	480	2	959	1570	150
25.	B18-00034	3	60	180	2	1169	625	150
26.	B18-00035	4	60	240	2	1169	760	150
27.	B18-00036	5	60	300	2	1169	895	150
28.	B18-00037	6	60	360	2	1169	1030	150
29.	B18-00038	7	60	420	2	1169	1165	150
30.	B18-00039	8	60	480	2	1169	1300	150
31.	B18-00040	9	60	540	2	1169	1435	150
32.	B18-00041	10	60	600	2	1169	1570	150
Rozdzielnice podtynkowe								
33.	B18-10042	3	24	72	1	574	665	120
34.	B18-10043	4	24	96	1	574	800	120
35.	B18-10044	5	24	120	1	574	935	120
36.	B18-10045	6	24	144	1	574	1070	120
37.	B18-10046	7	24	168	1	574	1205	120
38.	B18-10047	8	24	192	1	574	1340	120
39.	B18-10048	9	24	216	1	574	1475	120
40.	B18-10049	10	24	240	1	574	1610	120
41.	B18-10050	3	36	108	1	784	665	120
42.	B18-10051	4	36	144	1	784	800	120
43.	B18-10052	5	36	180	1	784	935	120
44.	B18-10053	6	36	216	1	784	1070	120
45.	B18-10054	7	36	252	1	784	1205	120
46.	B18-10055	8	36	288	1	784	1340	120
47.	B18-10056	9	36	324	1	784	1475	120
48.	B18-10057	10	36	360	1	784	1610	120
49.	B18-10058	3	48	144	2	994	665	120
50.	B18-10059	4	48	192	2	994	800	120
51.	B18-10060	5	48	240	2	994	935	120
52.	B18-10061	6	48	288	2	994	1070	120
53.	B18-10062	7	48	336	2	994	1205	120
54.	B18-10063	8	48	384	2	994	1340	120
55.	B18-10064	9	48	432	2	994	1475	120
56.	B18-10065	10	48	480	2	994	1610	120
57.	B18-10066	3	60	180	2	1204	665	120
58.	B18-10067	4	60	240	2	1204	800	120
59.	B18-10068	5	60	300	2	1204	935	120
60.	B18-10069	6	60	360	2	1204	1070	120
61.	B18-10070	7	60	420	2	1204	1205	120
62.	B18-10071	8	60	480	2	1204	1340	120
63.	B18-10072	9	60	540	2	1204	1475	120
64.	B18-10073	10	60	600	2	1204	1610	120

9. Spis kart katalogowych

Typ rozdzielnic	Nr katalog. rozdzielnic	Nr karty katalog.	Strona
RM-3x24-N - rozdzielnica natynkowa 3 rzędy po 24 moduły	B18-00010	1	11
RM-4x24-N - rozdzielnica natynkowa 4 rzędy po 24 moduły	B18-00011	2	12
RM-5x24-N - rozdzielnica natynkowa 5 rzędów po 24 moduły	B18-00012	3	13
RM-6x24-N - rozdzielnica natynkowa 6 rzędów po 24 moduły	B18-00013	4	14
RM-7x24-N - rozdzielnica natynkowa 7 rzędów po 24 moduły	B18-00014	5	15
RM-8x24-N - rozdzielnica natynkowa 8 rzędów po 24 moduły	B18-00015	6	16
RM-9x24-N - rozdzielnica natynkowa 9 rzędów po 24 moduły	B18-00016	7	17
RM-10x24-N - rozdzielnica natynkowa 10 rzędów po 24 moduły	B18-00017	8	18
RM-3x36-N - rozdzielnica natynkowa 3 rzędy po 36 modułów	B18-00018	9	19
RM-4x36-N - rozdzielnica natynkowa 4 rzędy po 36 modułów	B18-00019	10	20
RM-5x36-N - rozdzielnica natynkowa 5 rzędów po 36 modułów	B18-00020	11	21
RM-6x36-N - rozdzielnica natynkowa 6 rzędów po 36 modułów	B18-00021	12	22
RM-7x36-N - rozdzielnica natynkowa 7 rzędów po 36 modułów	B18-00022	13	23
RM-8x36-N - rozdzielnica natynkowa 8 rzędów po 36 modułów	B18-00023	14	24
RM-9x36-N - rozdzielnica natynkowa 9 rzędów po 36 modułów	B18-00024	15	25
RM-10x36-N - rozdzielnica natynkowa 10 rzędów po 36 modułów	B18-00025	16	26
RM-3x48-N - rozdzielnica natynkowa 3 rzędy po 48 modułów	B18-00026	17	27
RM-4x48-N - rozdzielnica natynkowa 4 rzędy po 48 modułów	B18-00027	18	28
RM-5x48-N - rozdzielnica natynkowa 5 rzędów po 48 modułów	B18-00028	19	29
RM-6x48-N - rozdzielnica natynkowa 6 rzędów po 48 modułów	B18-00029	20	30
RM-7x48-N - rozdzielnica natynkowa 7 rzędów po 48 modułów	B18-00030	21	31
RM-8x48-N - rozdzielnica natynkowa 8 rzędów po 48 modułów	B18-00031	22	32
RM-9x48-N - rozdzielnica natynkowa 9 rzędów po 48 modułów	B18-00032	23	33
RM-10x48-N - rozdzielnica natynkowa 10 rzędów po 48 modułów	B18-00033	24	34
RM-3x60-N - rozdzielnica natynkowa 3 rzędy po 60 modułów	B18-00034	25	35
RM-4x60-N - rozdzielnica natynkowa 4 rzędy po 60 modułów	B18-00035	26	36
RM-5x60-N - rozdzielnica natynkowa 5 rzędów po 60 modułów	B18-00036	27	37
RM-6x60-N - rozdzielnica natynkowa 6 rzędów po 60 modułów	B18-00037	28	38
RM-7x60-N - rozdzielnica natynkowa 7 rzędów po 60 modułów	B18-00038	29	39
RM-8x60-N - rozdzielnica natynkowa 8 rzędów po 60 modułów	B18-00039	30	40
RM-9x60-N - rozdzielnica natynkowa 9 rzędów po 60 modułów	B18-00040	31	41
RM-10x60-N - rozdzielnica natynkowa 10 rzędów po 60 modułów	B18-00041	32	42
RM-3x24-P - rozdzielnica podtynkowa 3 rzędy po 24 moduły	B18-00042	33	43
RM-4x24-P - rozdzielnica podtynkowa 4 rzędy po 24 moduły	B18-00043	34	44
RM-5x24-P - rozdzielnica podtynkowa 5 rzędów po 24 moduły	B18-00044	35	45
RM-6x24-P - rozdzielnica podtynkowa 6 rzędów po 24 moduły	B18-00045	36	46
RM-7x24-P - rozdzielnica podtynkowa 7 rzędów po 24 moduły	B18-00046	37	47
RM-8x24-P - rozdzielnica podtynkowa 8 rzędów po 24 moduły	B18-00047	38	48

RM-9x24-P - rozdzielnica podtynkowa 9 rzędów po 24 moduły	B18-00048	39	49
RM-10x24-P - rozdzielnica podtynkowa 10 rzędów po 24 moduły	B18-00049	40	50
RM-3x36-P - rozdzielnica podtynkowa 3 rzędy po 36 modułów	B18-00050	41	51
RM-4x36-P - rozdzielnica podtynkowa 4 rzędy po 36 modułów	B18-00051	42	52
RM-5x36-P - rozdzielnica podtynkowa 5 rzędów po 36 modułów	B18-00052	43	53
RM-6x36-P - rozdzielnica podtynkowa 6 rzędów po 36 modułów	B18-00053	44	54
RM-7x36-P - rozdzielnica podtynkowa 7 rzędów po 36 modułów	B18-00054	45	55
RM-8x36-P - rozdzielnica podtynkowa 8 rzędów po 36 modułów	B18-00055	46	56
RM-9x36-P - rozdzielnica podtynkowa 9 rzędów po 36 modułów	B18-00056	47	57
RM-10x36-P - rozdzielnica podtynkowa 10 rzędów po 36 modułów	B18-00057	48	58
RM-3x48-P - rozdzielnica podtynkowa 3 rzędy po 48 modułów	B18-00058	49	59
RM-4x48-P - rozdzielnica podtynkowa 4 rzędy po 48 modułów	B18-00059	50	60
RM-5x48-P - rozdzielnica podtynkowa 5 rzędów po 48 modułów	B18-00060	51	61
RM-6x48-P - rozdzielnica podtynkowa 6 rzędów po 48 modułów	B18-00061	52	62
RM-7x48-P - rozdzielnica podtynkowa 7 rzędów po 48 modułów	B18-00062	53	63
RM-8x48-P - rozdzielnica podtynkowa 8 rzędów po 48 modułów	B18-00063	54	64
RM-9x48-P - rozdzielnica podtynkowa 9 rzędów po 48 modułów	B18-00064	55	65
RM-10x48-P - rozdzielnica podtynkowa 10 rzędów po 48 modułów	B18-00065	56	66
RM-3x60-P - rozdzielnica podtynkowa 3 rzędy po 60 modułów	B18-00066	57	67
RM-4x60-P - rozdzielnica podtynkowa 4 rzędy po 60 modułów	B18-00067	58	68
RM-5x60-P - rozdzielnica podtynkowa 5 rzędów po 60 modułów	B18-00068	59	69
RM-6x60-P - rozdzielnica podtynkowa 6 rzędów po 60 modułów	B18-00069	60	70
RM-7x60-P - rozdzielnica podtynkowa 7 rzędów po 60 modułów	B18-00070	61	71
RM-8x60-P - rozdzielnica podtynkowa 8 rzędów po 60 modułów	B18-00071	62	72
RM-9x60-P - rozdzielnica podtynkowa 9 rzędów po 60 modułów	B18-00072	63	73
RM-10x60-P - rozdzielnica podtynkowa 10 rzędów po 60 modułów	B18-00073	64	74

10. Zamknięcia

Zamek typu 2.609.01 (RST Roztocze)




11. Przepusty membranowe

Przepust membranowy typu P-MB-25 (Elektro-Plast)



Przepust membranowy typu P-MB-35 (Elektro-Plast)






Rozdzielnica typu RM-3x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-00010

Karta katalog. nr 1


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 72
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	4 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00010	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00010	539x625x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10011

Karta katalog. nr 2


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 96
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	5 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	2 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00011	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00011	539x760x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10012

Karta katalog. nr 3


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 120
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	6 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	3 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00012	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00012	539x895x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10013

Karta katalog. nr 4


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 144
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	7 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	4 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00013	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00013	539x1030x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10014

Karta katalog. nr 5


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 168
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	8 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	5 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00014	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00014	539x1165x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10015

Karta katalog. nr 6


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 192
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	9 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	6 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00015	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00015	539x1300x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10016

Karta katalog. nr 7


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 216
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	10 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	7 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00016	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00016	539x1435x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x24-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10017

Karta katalog. nr 8


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 240
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	11 szt.
4	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	8 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00017	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00017	539x1570x150	Bekazet	1 szt.
L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10018

Karta katalog. nr 9


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 108
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	4 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00018	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00018	749x625x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10019

Karta katalog. nr 10


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 144
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	5 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	2 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00019	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00019	749x760x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10020

Karta katalog. nr 11


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 180
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	6 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	3 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00020	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00020	749x895x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10021

Karta katalog. nr 12


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 216
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	7 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	1 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00021	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00021	749x895x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10022

Karta katalog. nr 13


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 252
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	8 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	5 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00022	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00022	749x1165x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10023

Karta katalog. nr 14


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 288
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	9 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	6 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00023	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00023	749x1300x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10024

Karta katalog. nr 15


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 324
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	10 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	7 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00024	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00024	749x1435x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x36-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10025

Karta katalog. nr 16


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 360
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	11 szt.
4	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	8 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00025	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00025	749x1570x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10026

Karta katalog. nr 17


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 144
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	4 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00026	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00026	959x625x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10027

Karta katalog. nr 18


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 192
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	5 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	2 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00027	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00027	959x760x150	Bekazet	1 szt.

od 1984
Bekazet

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10028

Karta katalog. nr 19


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 240
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	6 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	3 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00028	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00028	895x959x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10029

Karta katalog. nr 20


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 288
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	7 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	4 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00029	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00029	959x1030x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10030

Karta katalog. nr 21


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 336
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	8 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	5 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00030	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00030	959x1130x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10031

Karta katalog. nr 22


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 384
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	2 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	9 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	6 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00031	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00031	959x1300x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10032

Karta katalog. nr 23


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 432
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	10 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	7 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00032	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00032	959x1435x150	Bekazet	1 szt.
L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x48-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10033

Karta katalog. nr 24


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 480
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	2 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	11 szt.
4	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	8 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00033	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00033	959x1570x150	Bekazet	1 szt.
L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10034

Karta katalog. nr 25


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 180
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	4 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00034	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00034	1169x625x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10035

Karta katalog. nr 26


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 240
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	5 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	2 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00035	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00035	1169x760x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10036

Karta katalog. nr 27


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 300
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	6 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	3 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00036	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00036	1169x895x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10037

Karta katalog. nr 28


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 360
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	7 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	4 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00037	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00037	1169x1030x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10038

Karta katalog. nr 29


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 420
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	2 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	8 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	5 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00038	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00038	1169x1165x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10039

Karta katalog. nr 30


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 480
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	2 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	9 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	6 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00039	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00039	1169x1300x150	Bekazet	1 szt.
L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10040

Karta katalog. nr 31


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 540
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	2 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	10 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	7 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00040	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00040	1169x1435x150	Bekazet	1 szt.
L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x60-N wykonanie natynkowe


Nr kat. B18-10041

Karta katalog. nr 32

Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: natynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 600
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
9	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
8	Przepust membranowy	P-MB-35	IP65/IP55	Elektro-Plast	2 szt.
7	Przepust membranowy	P-MB-25	IP65/IP55	Elektro-Plast	1 szt.
6	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
5	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	11 szt.
4	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	8 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00041	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00041	1169x1570x150	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10042

Karta katalog. nr 33


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 72
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	4 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	1 szt.
3	Ramka maskująca	B18-00042	574x665x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00042	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus rozdzielnic	B18-00042	514x605x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10043

Karta katalog. nr 34


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 96
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	5 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	2 szt.
3	Ramka maskująca	B18-00043	574x800x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00043	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00043	514x740x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10044

Karta katalog. nr 35


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 120
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	6 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	3 szt.
3	Ramka maskująca	B18-00044	574x935x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B18-00044	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B18-00044	514x875x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10045

Karta katalog. nr 36


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 144
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	7 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	4 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00045	574x1070x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00045	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00045	514x1010x120	Bekazet	1 szt.




Zamawianie rozdzielnic:
PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10046

Karta katalog. nr 37


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 168
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	8 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	5 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00046	574x1205x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00046	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00046	514x1145x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10047

Karta katalog. nr 38


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 192
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	9 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	6 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00047	574x1340x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00047	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00047	514x1280x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10048

Karta katalog. nr 39


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 216
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	10 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	7 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00048	574x1475x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00048	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00048	514x1415x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x24-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10049

Karta katalog. nr 40


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 240
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=420mm	Sapa	11 szt.
5	Oslona 24M typ 2	B18-00002	24 moduły	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 24M typ 1	B18-00001	24 moduły	Bekazet	8 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00049	574x1610x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00049	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00049	514x1550x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10050

Karta katalog. nr 41


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 108
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	4 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	1 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00050	784x665x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00050	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00050	724x605x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10051

Karta katalog. nr 42


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 144
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	5 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00051	784x800x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00051	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00051	724x740x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10052

Karta katalog. nr 43


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 180
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	6 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	3 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00052	784x935x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00052	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00052	724x875x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10053

Karta katalog. nr 44


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 216
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	7 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	4 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00053	784x1070x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00053	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00053	764x1010x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10054

Karta katalog. nr 45


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 252
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	8 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	5 szt.
3	Ramka montażowa	B01-00053	784x1205x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00053	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00053	724x1145x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10055

Karta katalog. nr 46


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 288
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	9 szt.
5	Oslona 36M typu 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typu 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	6 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00055	784x1340x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00055	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00055	724x1280x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10056

Karta katalog. nr 47


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 324
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	10 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	7 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00056	784x1475x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00056	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00056	724x1415x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x36-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10057

Karta katalog. nr 48


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 360
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=630mm	Sapa	11 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00004	36 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00003	36 modułów	Bekazet	8 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00057	784x1610x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00057	Jednoskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00057	724x1550x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10058

Karta katalog. nr 49


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 144
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	4 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	1 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00058	994x665x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00058	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00058	934x605x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10059

Karta katalog. nr 50


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 192
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	5 szt.
5	Oslona 36M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 36M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00059	994x800x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00059	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00059	934x740x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10060

Karta katalog. nr 51


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 240
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	6 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	3 szt.
3	Ramka montażowa	B01-00060	994x935x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00060	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00060	934x875x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10061

Karta katalog. nr 52


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 288
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	7 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	4 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00061	994x1070x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00061	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00061	934x1010x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10062

Karta katalog. nr 53


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 336
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	8 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	5 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00062	994x1205x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00062	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00062	934x1145x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10063

Karta katalog. nr 54


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 384
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	9 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	6 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00063	994x1340x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00063	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00063	934x1280x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10064

Karta katalog. nr 55


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 432
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	10 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	7 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00064	994x1475x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00064	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00064	934x1415x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x48-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10065

Karta katalog. nr 56


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 480
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=840mm	Sapa	11 szt.
5	Oslona 48M typ 2	B18-00006	48 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 48M typ 1	B18-00005	48 modułów	Bekazet	8 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00065	994x1610x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00065	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00065	934x1550x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-3x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10066

Karta katalog. nr 57


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 180
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	4 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	1 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00066	1204x665x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00066	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00066	1144x605x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-4x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10067

Karta katalog. nr 58


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 240
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	5 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	2 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00067	1204x800x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00067	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00067	1144x740x120	Bekazet	1 szt.
L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-5x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10068

Karta katalog. nr 59


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 300
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Roztocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	6 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	3 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00068	1204x935x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00068	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00068	1144x875x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-6x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10069

Karta katalog. nr 60


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 360
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	7 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	4 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00069	1204x1070x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00069	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00069	1144x1010x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-7x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10070

Karta katalog. nr 61


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 420
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rزتocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	8 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	5 szt.
3	Ramka maskujaca	B01-00070	1204x1210x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pelne	B01-00070	Dwuskrzydlowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montazowy	B01-00070	1144x1150x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-8x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10071

Karta katalog. nr 62


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 480
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	9 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	6 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00071	1204x1340x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00071	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00071	1144x1280x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-9x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10072

Karta katalog. nr 63


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 540
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	10 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	7 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00072	1204x1475x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00072	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00072	1144x1415x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:


PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl

Rozdzielnica typu RM-10x60-P wykonanie podtynkowe


Nr kat. B18-10073

Karta katalog. nr 64


Widok elewacji



Widok po otwarciu drzwi



Widok z boku



Montaż: podtynkowy
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Liczba modułów: do 600
Materiał: blacha stalowa
Malowanie: proszkowe
Kolor: RAL9016, RAL7035

L.p.	Nazwa elementu	Typ elementu	Dane techniczne	Producent	Ilość
8	Przewód instalacyjny	LgY4	450/750V	Tele-Fonika	1 mb.
7	Zamek językowy	2.609.001	Poliamid, stal	RST Rostocze	1 szt.
6	Szyna aluminiowa	TH-35	L=1050mm	Sapa	11 szt.
5	Oslona 60M typ 2	B18-00008	60 modułów	Bekazet	2 szt.
4	Oslona 60M typ 1	B18-00007	60 modułów	Bekazet	8 szt.
3	Ramka maskująca	B01-00073	1204x1610x20	Bekazet	1 szt.
2	Drzwi pełne	B01-00073	Dwuskrzydłowe	Bekazet	1 szt.
1	Korpus montażowy	B01-00073	1144x1550x120	Bekazet	1 szt.

Bekazet
od 1984

Zamawianie rozdzielnic:

PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.j.
70-786 Szczecin, Polska
ul. Maciejowicka 36BCE
tel. +48 91 462 62 65 w.17,19
fax +48 91 462 62 65 w.25
e-mail: produkcja@bekazet.pl